

Data:.....

INFORMACJA DLA LEKARZA SPECJALISTY

Dane dziecka:

Nazwisko i imię:.....

PESEL:.....

Zaświadczenie wydaje się:

- bezterminowo
- terminowo - na okres od.....do.....

Elektrostymulacja w logopedii

Proszę o wyrażenie opinii o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu elektrostymulacji prądami niskiej częstotliwości: TENS/EMS (elektrostymulator EcoStim 54).

Częstotliwość i Czas trwania impulsu dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Na bieżąco pacjent będzie obserwowany podczas zabiegu.

Elektrostymulacja jest skutecznym uzupełnieniem leczenia ortodontycznego i logopedycznego. Podczas zabiegu zostają pobudzone do pracy włókna mięśniowe, dzięki czemu następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Elektrostymulacja ma szerokie zastosowanie w gabinecie logopedycznym poprzez wspomaganie takich problemów jak:

- nadmierne ślinienie,
- po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
- po resekcji krtani i języka,
- opóźniony rozwój mowy,
- zaburzenia napięcia mięśniowego określonych mięśni,
- dyslalia obwodowa,
- mowa nosowa (rynolalia),
- afazja motoryczna,

- dyzartria,
- wysiękowe zapalenie uszu,
- niedosłuchy,
- dysfagia,
- problemy z połykaniem pokarmów,
- krztuszenie podczas jedzenia i picia,
- po adenotomii, szczękoscisk,
- rotacyzm,
- asymetrie twarzy,
- seplenienie międzyzębowe,
- zgrzytanie zębów,
- porażenia nerwów: twarzowego, trójdzielnego, językowo-gardłowego,
- porażenie fałdów głosowych,
- zaburzenia toru oddechowego,
- brak koordynacji ssanie-oddychanie-połykanie,
- asymetria wieku niemowlęcego,
- bóle odcinka szyjnego,
- migreny,
- zapalenia zatok,
- neuralgie,
- bóle obszaru potylicznego,
- szum w uszach.

Z elektroterapii mogą korzystać pacjenci z takimi jednostkami jak:

- autyzm,
- mózgowe porażenie dziecięce,
- zespoły genetyczne,
- wcześniaki,
- stwardnienie rozsiane,
- udar (afazja; porażenie twarzy, kończyn)
- stwardnienie zanikowe boczne,
- choroby psychosomatyczne
z objawami neurologicznymi,
- borelioza (przy porażeniu nerwów)

- przepukliny międzykręgowe,
- inni wg indywidualnych ustaleń.

Jakie są przeciwwskazania stosowania prądu TENS ?

- nowotwór,
- choroby serca (można za zgodą kardiologa),
- epilepsja (można za zgodą epileptologa),
- rozrusznik serca,
- zaburzenia czucia,
- niestabilizowane choroby układu krążenia,
- utrudniony kontakt z pacjentem,
- ciąża (zgodą ginekologa),
- świeże rany czy stany zapalne skóry,
- zastawki, implanty słuchowe (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą lekarza prowadzącego)
- gorączka (bezwzględny zakaz!).

Czas trwania zabiegu: od 5 do 25 min (czas uzależniony od wieku i potrzeb pacjenta).

Pakiet zabiegów:

- realizujemy zabiegi w seriach 8 zabiegów (realizowane w ciągu 2 tygodni- 4 zabiegi tygodniowo).
- w wielu schorzeniach najlepsze efekty osiągnęte są przy cyklicznym powtarzaniu serii zabiegów np. po 8 lub 16 zabiegach należy zrobić przerwę według wskazań terapeuty, a następnie powtórzyć serię zabiegów.

Zabiegi wykonywane są w Ośrodku Terapeutycznym Przystań Szkraba w Warszawie.